




CATALOGO RICAMBI
PER AUTO A GPL/METANO
Edizione 5





INDICE

Filtri GPL/Metano

Elementi filtranti.....	1
Kit guarnizioni per elementi filtranti.....	6
Filtri in linea a montaggio orizzontale.....	8
Filtri in linea a montaggio verticale.....	8
Principali applicazioni per auto con impianto GPL/Metano in origine.....	9
Principali cross reference con riferimenti originali.....	11

Applicazioni filtri

Per autovetture con impianto GPL OE.....	13
--	----

Cross-reference filtri

Corrispondenze con codici OE e Aftermarket	26
---	----

Tubi in gomma GPL/Metano

Dettagli tecnici e tabella tipologie.....	30
---	----

Kit revisione riduttori di Pressione GPL/Metano

Immagini e applicabilità.....	31
-------------------------------	----



Elementi filtranti

CG-1



↑	Ø esterno	42	Altezza 57
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
BRC

CG-2



↑	Ø esterno	42	Altezza 50
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX, MED

CG-3



↑	Ø esterno	42	Altezza 54
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX

CG-4



↑	Ø esterno	42	Altezza 50
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
MATRIX, MED

CG-5



↑	Ø esterno	42	Altezza 52
	Ø interno	17	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
LOVATO

CG-6



↑	Ø esterno	34	Altezza 46
	Ø interno	12	
↓	Ø esterno	34	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
TARTARINI

CG-7



↑	Ø esterno	37.5	Altezza 27.5
	Ø interno	17.5	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
BRC

CG-8



↑	Ø esterno	35	Altezza 22
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	37	
	Ø interno	15.5	

Utilizzato in :
MED



Elementi filtranti

CG-9



↑	Ø esterno	39	Altezza 17.5
	Ø interno	16	
↓	Ø esterno	39	
	Ø interno	8.5	

Utilizzato in :
STEFANELLI

CG-10



↑	Ø esterno	31	Altezza 19.7
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	31	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
EMMA-GAS

CG-11



↑	Ø esterno	18	Altezza 32
	Ø interno	4	
↓	Ø esterno	18	
	Ø interno	4	

Utilizzato in :
OMNIA

CG-12



↑	Ø esterno	36	Altezza 16
	Ø interno	14.5	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	14.5	

Utilizzato in :
LANDI RENZO

CG-13



↑	Ø esterno	28.5	Altezza 50
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28.5	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
RMG

CG-14



↑	Ø esterno	36	Altezza 20.5
	Ø interno	16	
↓	Ø esterno	36	
	Ø interno	8.5	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-15



↑	Ø esterno	31	Altezza 46
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	31	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
AGS, STELLA

CG-16



↑	Ø esterno	37	Altezza 29
	Ø interno	19	
↓	Ø esterno	33	
	Ø interno	10	

Utilizzato in :
BRC



Elementi filtranti

CG-17



↑	Ø esterno	35	Altezza 20
	Ø interno	15	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-18



↑	Ø esterno	28	Altezza 50
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
LOVATO

CG-19



↑	Ø esterno	32	Altezza 34
	Ø interno	8	
↓	Ø esterno	32	
	Ø interno	7	

Utilizzato in :
TARTARINI

CG-20



↑	Ø esterno	42	Altezza 55
	Ø interno	18	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	18	

Utilizzato in :
VALTEK, VW

CG-21



↑	Ø esterno	35	Altezza 22
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	13	

Utilizzato in :
LANDI (Li10)

CG-22



↑	Ø esterno	45	Altezza 53
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	45	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
VW

CG-23



↑	Ø esterno	30,5	Altezza 32
	Ø interno	M9	
↓	Ø esterno	30,5	
	Ø interno	8	

Utilizzato in :
TOMASETTO

CG-24



↑	Ø esterno	28	Altezza 24
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
LOVATO
(RGJ SMART)



Elementi filtranti

CG-25



↑	Ø esterno	28	Altezza 20
	Ø interno	4	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	14	

Utilizzato in :
LANDI

CG-26



↑	Ø esterno	28	Altezza 31,5
	Ø interno	10	
↓	Ø esterno	28	
	Ø interno	—	

Utilizzato in :
LOVATO
(Easy Fast Smart)

CG-27



↑	Ø esterno	20,6	Altezza 20,5
	Ø interno	6	
↓	Ø esterno	20,6	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
ROMANO

CG-28



↑	Ø esterno	35	Altezza 3,5
	Ø interno	5	
↓	Ø esterno	35	
	Ø interno	5	

Utilizzato in :
BIGAS

CG-29



↑	Ø esterno	39	Altezza 58
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	42	
	Ø interno	17	

Utilizzato in :
BRC (cartuccia a forma conica)

CG-30



↑	Ø esterno	37	Altezza 36
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	-	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
Landi Renzo (Li10)

CG-31



↑	Ø esterno	21	Altezza 69
	Ø interno	-	
↓	Ø esterno	21	
	Ø interno	-	

Utilizzato in :
BRC EvP500, Prins EVP



Elementi filtranti

CM-1, CM-2, CM-4



		CM-1	CM-2	CM-4
	Ø esterno	18		
	Ø interno	12		
	Ø esterno	18		
	Ø interno	12		
		Altezza 32	Altezza 18	Altezza 14
		Vett.Euro 3/4 ->3/09 (OE 60657348)	Vett.Euro 4 04/09-> (OE 71753147)	Vett.Euro 5 (OE 71771247)



A.B. PARTS

Kit guarnizioni per elementi filtranti

KCG-1	KCG-2/4	KCG-3	KCG-5
Per el.filtranti: CG-1, CG-29	Per el.filtranti: CG-2, CG-4	Per elementi filtranti: CG-3	Per elementi filtranti: CG-5
KCG-6	KCG-7	KCG-8	KCG-10
Per elementi filtranti: CG-6	Per elementi filtranti: CG-7	Per elementi filtranti: CG-8	Per elementi filtranti: CG-10
KCG-11	KCG-12	KCG-14	KCG-16
Per elementi filtranti: CG-11	Per elementi filtranti: CG-12	Per elementi filtranti: CG-14	Per elementi filtranti: CG-16
KCG-17	KCG-19	KCG-20	KCG-21
Per elementi filtranti: CG-17	Per element filtranti: CG-19	Per elementi filtranti: CG-20	Per elementi filtranti: CG-21
KCG-22	KCM-1	KCM-2	KCM-4
Per elementi filtranti: CG-22	Per elementi filtranti: CM-1	Per elementi filtranti: CM-3	Per elementi filtranti: CM-4



Filtri in linea


Posizionamento ORIZZONTALE

Omologazioni: **67R-01... (GPL)** e **110R-01... (Metano)**, Classe 2
Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE**.



Ø INGRESSO = Ø USCITA	COD. VERSIONE CORTA	COD. VERSIONE LUNGA
11	FG-11	FG-11L
12	FG-12	FG-12L
14	FG-14	FG-14L
16	FG-16	FG-16L

Nota: il diametro di ingresso ed uscita deve essere rilevato nella zona compresa tra il corpo filtro ed i beccucci sporgenti all'estremità .





Filtri in linea

Posizionamento VERTICALE

Omologazioni: **67R-01... (GPL)** e **110R-01... (Metano)**
 Dimensioni: **IN=OUT=14mm**, diametro corpo 58mm, h totale 137mm.
 Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
 Progettati per installazioni in posizione **VERTICALE**.

FG-14LV/1

Omologazione in **CLASSE 1**
 (può resistere a pressioni di prova fino a 30bar)



Cross reference con codici originali

Marca	Codice
FIAT	52079893

FG-14LV/2

Omologazione in **CLASSE 2**
 (può resistere a pressioni di prova fino a 10,5bar)



Cross reference con codici originali

Marca	Codice
FIAT	71739795
FIAT	51905867
OPEL	881317
OPEL	9255074
PSA	1606648480
RENAULT	169193708R

Le applicazioni sono riportate nell'apposita sezione, con riferimento ad **auto equipaggiate con impianto GPL in origine dalla Casa auto.**

Sono estendibili ad altre autovetture laddove sia installato un filtro a montaggio verticale di pari dimensioni e classe di omologazione.



Filtri in linea

FG-12P

Omologazioni: **67R-01... (GPL) e 110R-01... (Metano)**, Classe 2
 Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**
 Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE/OBLIQUA**.



Dimensioni

Diametro IN	12mm.
--------------------	--------------

Diametro OUT	12mm.
---------------------	--------------

Diametro corpo	55mm.
-----------------------	--------------

Cross reference OE

Dacia/Renault	169194462R
----------------------	-------------------

Principali applicazioni:

DACIA

Duster II 1.0 Tce GPL
 Jogger 1.0 Tce GPL
 Logan MCV 1.0 Tce GPL
 Sandero II/III 1.0 Tce GPL

RENAULT

Captur 1.0 Tce GPL
 Clio V 1.0 Tce GPL



Filtri in linea

FG-12R , FG-14R, FG-16/12R

Omologazioni: **67R-01... (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2**

Temperatura di lavoro : **-40° - +120 °C**

Progettati per installazioni in posizione **ORIZZONTALE**.

Il filtro ha la parte superiore rotante a 360° così da rendere i portagomma di ingresso/uscita orientabili con la massima libertà. Oltre che per le applicazioni OE che ne prevedono l'impiego trova impiego negli impianti aftermarket BRC ed altri marchi del gruppo di recente realizzazione.

[..R]: media filtrante base cellulosa , [...FR]: media filtrante in fibra di vetro



Relazione codice/dimensioni			
Ø INGRESSO / Ø USCITA	OUT 12mm.	OUT 14mm.	OUT 16mm.
IN 12mm	FG-12R		
IN 14mm.		FG-14R	
IN 16mm.	FG-16/12FR		FG-16FR

FG-12R Cross reference OE	
DR AUTOMOBILES	3610100353
Principali applicazioni:	
DR	
DR 3.0 1.5 GPL	
DR 4.0 1.5 GPL, 1.5 Turbo GPL	
DR 5.0 1.5 GPL, 1.5 Turbo GPL	
DR 6.0 1.5 Turbo GPL	
EVO	
Evo 3 1.5 GPL	
Evo 4 1.6 GPL	



A B . PARTS

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

PRINCIPALI APPLICAZIONI PER VETTURE CON IMPIANTO DI SERIE



Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
ALFA ROMEO	GIULIETTA MY.2010	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	-			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
ALFA ROMEO	GIULIETTA MY.2011	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120				CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
ALFA ROMEO	Mi.To	1.4 16V Turbo GPL	G	88	120	198A4.000			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
CHEVROLET	AVEO	1.2 GPL	G	62	84	B12B1LMU	06/08		CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	MATIZ II	0,8 ECO-LOGIC GPL	G	38	52	F8CV	07/07	10/10	CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	MATIZ II	1.0 ECO-LOGIC GPL	G	49	67	B10S1	07/07	10/10	CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	SPARK	1.0 GPL	G	50	68	B10D1	03/10		CG-1	KCG-1	-
CHEVROLET	SPARK	1.2 GPL	G	60	81	B12B1LMU	03/10		CG-1	KCG-1	-
CITROEN	C3 I	1.1 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	11/09		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 I	1.4 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	54	75	KFT (TU3A)	12/03		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.1 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	01/10		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.4 Bi-Energy/Eco-Energy G -GPL	G	54	75	KFT (TU3A)	01/10		CG-1	KCG-1	
CITROEN	C3 II (A51)	1.4 Vti GPL	G	70	95	EP3C	03/13		FG-14LV/2		
CITROEN	C3 III (B618)	1.2 VTi GPL	G	60	82	EB2F	09/16		FG-14LV/2		
CITROEN	C3 PICASSO	1.4 Bi-fuel	G	70	95	EP3C	6/11		FG-14LV/2		
CITROEN	C4 II	1.6 Vti GPL	G	88	120	EP6CG	11/10		FG-14LV/2		
CITROEN	DS3	1.4 Vti GPL	G	70	95	EP3C	08/12		FG-14LV/2		

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	61	83	K7M828	11/13	02/17	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	75	102	H4M740	04/15	02/17	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	80	109	H4M740	02/17		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DOKKER / LODGY	1.6 GPL	G	-	-	H4M740	04/15		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	DUSTER I	1.6 GPL	G	77	105	K4M616	04/11	08/13	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	DUSTER I	1.6 GPL	G	84	114	H4M740	06/15		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DUSTER II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	11/19		FG-12P		
DACIA	DUSTER II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	11/19		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	DUSTER II	1.6 GPL	G	84	114	H4M740	10/17		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	DUSTER II	1.6 GPL	G			H4M740	10/17		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	JOGGER	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	03/22		FG-12P		
DACIA	JOGGER	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	03/22		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	LOGAN I	1.4 GPL	G	55	75	K7J714	05/09	12/10	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
DACIA	LOGAN I	1.4 GPL	G	55	75	K7J714	05/09	12/10	CG-12	KCG-12	Filtro elettrovalvola
DACIA	LOGAN I	1.6 GPL	G	62	84	-	02/11	03/13	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
DACIA	LOGAN I	1.6 GPL	G	64	87	-	10/08	03/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
DACIA	LOGAN II	0.9 Tce	G	66	90	H4B410	09/15		FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	LOGAN II	0.9 Tce	G	66	90	H4B411	09/15		CG-10	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	LOGAN II	1.2 GPL	G	55	75	D4F734	04/13	-	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DACIA	LOGAN MCV	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		FG-12P		
DACIA	LOGAN MCV	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	SANDERO I	1.2 GPL	G	55	75	D4F734	01/11	12/12	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
DACIA	SANDERO I	1.4 8v GPL	G	53	72	K7J714	01/09	12/12	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	SANDERO I	1.4 8v GPL	G	53	72	K7J715	01/09	12/12	CG-12	KCG-12	Filtro elettrovalvola
DACIA	SANDERO I	1.6 8v GPL	G	64	87	K7M718	12/07	12/12	FG-14L		montaggio orizzon- tale
DACIA	SANDERO II	0.9 Tce GPL	G	66	90	D4F734	09/15		FG-14L		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	SANDERO II	0.9 Tce GPL	G	66	90	D4F735	09/15		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DACIA	SANDERO II	1.2 GPL	G	53	72	D4F734	01/13	09/16	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
DACIA	SANDERO II/III	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		FG-12P		
DACIA	SANDERO II/III	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D450	01/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
DR AUTO-MOBILES	DR 3.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	09/22		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 4	1.6 GPL	G	84	114	HFC4GB33D	02/17	09/21	CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR 4.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	10/21		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 4.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	10/21		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 5.0	1.5 GPL	G	86	117	SQRE4C15G	06/20		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 5.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	06/20		FG-12R		
DR AUTO-MOBILES	DR 6.0	1.5 TURBO GPL	G	110	150	SQRE4T15	04/17	02/21	CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR 6.0	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15G	06/20		FG-12R		



Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
DR AUTO-MOBILES	DR 7	1.5 TURBO GPL	G	117	158	SQRE4T15C	05/23		CG-29		
DR AUTO-MOBILES	DR F35	1.5 TURBO GPL	G	114	154	SQRE4T15C	06/20		CG-29		
EVO	EVO 3	1.5 GPL	G	83	113	HFC4GB23D	06/21		FG-12R		
EVO	EVO 4	1.5 GPL	G	83	113	HFC4GB23D	06/21		FG-12R		
EVO	EVO 5	1.6 GPL	G	93	125	SQRE4T16	02/20		CG-29		
EVO	EVO 6	1.5 TURBO GPL	G	110	150	SQRE4T15	02/21		CG-29		
FIAT	500 (150)	1.2 GPL	G	51	69	169A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500 (150)	1.2 GPL	G	51	69	169A4.001			CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	500L	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312.A2000	03/13		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	500L	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500L	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001			CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	500X	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	500X	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001	05/17		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	BRAVO II	1.4 16v EasyPower GPL	G	66	90	192B2.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	BRAVO II	1.4 16v GPL	G	66	90	192B2.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	BRAVO II	1.4 16v GPL	G	66	90	192B2.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	DOBLO' I (119/223)	1.6 16V Bi-Power/ Natural Power	M	76	103	182B6.000 /18 2A4.000	03/01	02/10	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	DOBLO' II (152/263)	1.4 T-Jet Natural Power	M	88	120	198.A4001	06/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	DOBLO' II (152/263)	1.4 T-Jet Natural Power	M	88	120	198.A4000		05/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	DUCATO MY.2006	3.0 Natural Power	M	100	136	F1CE.0441A		07/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	DUCATO MY.2007	3.0 Natural Power	M	100	136	F1CE.0441A	08/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	FIORINO QUBO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000			CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	10/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		09/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	1.4 GPL	G	57	77	350A1.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	IDEA	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	IDEA	1.4 Easypower GPL	G	57	77	350A1.001			CG-21	KCG-21	Euro 5 - filtro rid- uttore pressione
FIAT	IDEA	1.4 GPL	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	IDEA	1.4 GPL	G	57	77	350A1.001			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	MAREA	1.6 16V Bi-Power	M	68	92	185A3.000 / 186A4.000	01/99	12/03	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	MULTIPLA	1.6 16V Bi-Power/ Natural Power	M	76	103	182B6.000 /18 2A4.000			CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8V GPL	G	-	-	-	01/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8V GPL	G	-	-	-	01/13		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FIAT	PANDA CLASSIC	1.2 8v Natural Pow- er	M	44	60	188.A4000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		FG-14		Euro 4- mont.orizzontale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		CG-12	KCG-12	Euro 4-filtro riduttore pressione
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8V GPL	G	-	-	-	03/03		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4001	05/09	10/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4002	11/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4000		04/09	CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PANDA II (169)	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312.A2000	01/12		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	1.2 Easy power GPL	G	51	69	169A4.000	02/11		FG-14LV/2		
FIAT	PANDA III (2012 ->) (312)	1.2 Easy power GPL	G	51	69	169A4.001	02/12		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
FIAT	PUNTO EVO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	10/10		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PUNTO EVO	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		09/10	CM-2	KCM-2	riduttore press.
FIAT	PUNTO EVO	1.4 Easy power GPL	G	57	78	350 A1.000			FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	PUNTO EVO	1.4 Easy power GPL	G	57	78	351 A1.000			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FIAT	PUNTO EVO	1.4 GPL	G	57	78	350 A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
FIAT	PUNTO EVO	1.4 GPL	G	57	78	351 A1.000			CG-12	KCG-12	Euro 4 - filtro elettrovalvola
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8V GPL/LPG	G	-	-	-	01/07		FG-14		Euro 4-mont.orizzontale
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8V GPL/LPG	G	-	-	-	01/07		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
FIAT	PUNTO II (MY.2003)	1.2 8v Natural Power	M	44	60	188.A4000			CM-1	KCM-1	riduttore press.
FIAT	PUNTO MY.2012	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.000		05/11	CM-2	KCM-2	riduttore press.

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
FIAT	PUNTO MY.2013	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312A2.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	PUNTO MY.2013	1.4 8V Natural Power	M	57	77	350A1.001	06/11		CM-4	KCM-4	riduttore press.
FIAT	TIPO II (356)	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	940B.7000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
FIAT	TIPO II (356)	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	940B.7001			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
FORD	C-MAX II	2.0 GPL	G	107	145	SYDA	04/07	08/10	CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	C-MAX II	2.0 GPL	G	107	145	SYDA	04/07	08/10	CG-1	KCG-1	
FORD	FIESTA VI	1.4 GPL	G	71	97	RTJA	01/09		CG-1	KCG-1	
FORD	FIESTA VI	1.4 GPL	G	71	97	RTJA	01/09		CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FOCUS III	1.6 GPL	G	85	116	SIDA	09/11		CG-1	KCG-1	
FORD	FOCUS III	1.6 GPL	G	85	116	SIDA	09/11		CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	56	76	UTJA	01/10	12/12	CG-16	KCG-16	filtro riduttore pressione
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	56	76	UTJA	01/10	12/12	CG-1	KCG-1	
FORD	FUSION	1.4 GPL	G	59	80	UTJA	01/10		CG-1	KCG-1	
FORD	MONDEO IV	2.0 GPL	G	107	145	TBBA	07/09		CG-1	KCG-1	
JEEP	RENEGADE	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.000	05/17		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale
JEEP	RENEGADE	1.4 T-Jet GPL	G	88	120	198A4.001	05/18		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		CG-4	KCG-2/4	Euro 4-ric.per filtro ispezionabile
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	DELTA III (844)	1.4 T-Jet Ecochic GPL	G	-	-	-	06/08		FG-14LV/1		Euro 5/6 - mont.verticale

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.001			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	MUSA	1.4 GPL Ecochic	G	57	77	350A1.002			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	YPSILON MY.2003	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	350 A1.000			FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
LANCIA	YPSILON MY.2004	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	351 A1.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	YPSILON MY.2005	1.4 GPL Ecochic	G	57	78	352 A1.000			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
LANCIA	YPSILON MY.2011	0.9 TwinAir Turbo Natural Power	M	63	85	312A2.000			CM-4	KCM-4	riduttore press.
LANCIA	YPSILON MY.2012	1.2 Ecochic GPL	G	51	69	169A4.000			FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
LANCIA	YPSILON MY.2013	1.2 Ecochic GPL	G	51	69	169A4.001			CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
NISSAN	PIXO (UA0)	1.0 GPL Eco	G	50	68	K10 B	06/09		FG-14		mont.orizzontale
OPEL	ADAM	1.4 GPL Ecotech	G	64	87	A14XEL / B14XEL	07/13		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	AGILA B	1.0 GPL-Tech	G	48	65	K10B	01/10		FG-14		
OPEL	AGILA B	1.2 GPL-Tech	G	62	84	K12B	01/10		FG-14		
OPEL	ASTRA H	1.4 GPL-Tech	G	66	90	Z 14 XEP	08/09		FG-14		mont.orizzontale
OPEL	ASTRA J	1.4 Turbo GPL-Tech	G	103	140	A 14 NET	01/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	59	80	Z 12 XEP	09/09		FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	63	83	A 12 XER	01/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	CORSA D	1.2 GPL-Tech	G	63	83	A 12 XER	01/12		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
OPEL	CORSA E	1.4 GPL Ecotech	G	66	90	B 14 XEL	09/14		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale



Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
OPEL	CORSA E	1.4 GPL Ecotech	G	66	90	B 14 XEL	09/15		CG-21	KCG-21	Euro 5/6 - filtro riduttore pressione
OPEL	MERIVA B	1.4 Turbo GPL-Tech	G	88	120	A 14 NEL / B 14 NEL	06/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	MOKKA, MOKKA X	1.4 Turbo GPL-Tech	G	103	140	A 14 NET / B 14 NET	06/12		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
OPEL	ZAFIRA C	1.4 Turbo GPL	G	103	140	B 14 NET	10/11		FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
PEUGEOT	206+ (T3E)	1.1 ECO-GPL	G	44	60	HFX (TU1JP)	01/09		CG-1	KCG-1	
PEUGEOT	207 (WK_)	1.4 ECO-GPL	G	54	74	KFV (TU3A)	06/07		CG-1	KCG-1	
PEUGEOT	208	1.4 Bi-FUEL	G	70	95	EP3C	10/13		FG-14LV/2		
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	48	65	HC	01/09	10/10	CG-7	KCG-7	filtro riduttore pressione
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	48	65	HC	01/09	10/10	CG-1	KCG-1	
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	52	69	DA471QLR	10/10		CG-7	KCG-7	filtro riduttore pressione
PIAGGIO	PORTER III	1.3 GPL	G	52	69	DA471QLR	10/10	10/10	CG-1	KCG-1	
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D470	01/20	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D470	01/20	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D450	10/19	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D450	10/19	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D480	01/20	04/24	FG-12P		
RENAULT	CAPTUR II	1.0 Tce GPL	G	74	101	H4D480	01/20	04/24	CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	CLIO II (Storia)	1.2 16v GPL	G	55	75	-	12/08	06/09	FG-14		-
RENAULT	CLIO II (Storia)	1.2 8v GPL	G	43	58	-	09/06	11/10	FG-14		-

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F745	04/11	03/13	CG-21		filtro riduttore pressione
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F743	06/09	03/13	FG-14LV/2		Euro 5 - mont.verticale
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F744	06/09	03/11	CG-12		Filtro elettrovalvola
RENAULT	CLIO III	1.2 16v GPL	G	55	75	D4F742	07/08	05/09	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F746	-	-	CG-12		>mot.110315 - filtro elettrovalvola
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F747	-	-	CG-21		mot.110316>-filtro riduttore press.
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F745	01/15	09/16	FG-14L		Euro 5/6 - mont.orizzontale
RENAULT	CLIO IV	1.2 16v GPL	G	54	73	D4F740 - D4F744	10/12	12/14	FG-14LV/2		Euro 5/6 - mont.verticale
RENAULT	CLIO V	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D480, H4D460	11/20		FG-12P		
RENAULT	CLIO V	1.0 Tce GPL	G	67	91	H4D480, H4D460	11/20		CG-21	KCG-21	filtro riduttore pressione
RENAULT	KANGOO III	1.6 GPL	G	77	105	-	09/09	01/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MEGANE II	1.6 GPL	G	77	105	-	-	10/08	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MEGANE III	1.6 GPL	G	81	110	-	10/08	12/10	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
RENAULT	MODUS	1.2 GPL	G	55	75	-	12/08	03/11	FG-14		Euro 4 - mont.orizzontale
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/09		FG-14		mont.orizz. - Euro4, ->12/10
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/10		CG-20	KCG-20	Euro5, 01/11>09/11
SEAT	ALTEA (5P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/11		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/09		FG-14		mont.orizz. - Euro4, ->12/10
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/10		CG-20	KCG-20	Euro5, 01/11>09/11

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
SEAT	ALTEA XL (5P5, 5P8)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	09/11		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SEAT	IBIZA V (6J5)	1.4 GPL Dual	G	63	85	BXW	03/08		FG-14		mont.orizzontale
SEAT	IBIZA V (6J5)	1.6 GPL Bi-Fuel	G	60	82	CNKA	05/11		CG-22	KCG-22	Euro 5/6
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA / CMXA	12/09		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	12/09		CG-20	KCG-20	Euro5, ->09/11
SEAT	LEON (1P1)	1.6 GPL Dual/Bifuel	G	75	102	CHGA	12/09		CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
SKODA	FABIA II	1.2 GPLine	G	44	60	BBM	12/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	FABIA II	1.2 GPLine	G	51	70	BZG,CEVA	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	FABIA II	1.4 GPLine	G	63	86	BXW	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	OCTAVIA II (123/125)	1.6 GPLine	G	75	102	BGU,BSE,BSF,C CSA	06/04		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	OCTAVIA II (123/125)	1.6 GPLine	G	75	102	CHGA	08/09		FG-14		mont.orizzontale - >9/12
SKODA	OCTAVIA II (123/125)	1.6 GPLine	G	75	102	CHGA	08/09		CG-22	KCG-22	10/12->
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.2 GPLine	G	51	70	BZG	01/07		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.4 GPLine	G	63	86	BXW	09/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SKODA	ROOMSTER (5J)	1.6 GPLine	G	77	105	BTS	09/06		FG-14		mont.orizzontale - Euro4
SUBARU	JUSTY IV	1.0 GPL Bi-fuel	G	51	69	1KR-FE	01/07		CG-1	KCG-1	
SUZUKI	ALTO V (GF), SPLASH	1.0 GPL	G	50	68	K10B	01/09		CG-1	KCG-1	
TOYOTA	YARIS II	1.0 GPL	G	51	69	1KR-FE	01/06		FG-14		mont.orizzontale
VW	CADDY IV (2CA, 2CB)	1.6 BiFuel G	G	75	102	CHGA	05/11		CG-22	KCG-22	

Principali applicazioni auto con impianto a Metano o GPL montato in origine

MARCA	MODELLO	VERSIONE	Gas M _{max}	KW	HP	Motore	DA	A	CODICE AB.PARTS	ACCESSORI	NOTE
VW	GOLF V (5K1)	1.6 BiFuel G	G	75	102	-	11/06	01/10	FG-14		mont.orizzontale - Euro4
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/09	11/12	FG-14		Euro4
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/10	11/13	CG-20	KCG-20	Euro5, ->06/11
VW	GOLF VI (5K1)	1.6 BiFuel	G	75	102	BSE,BSF,CCSA, CHGA	03/11	11/14	CG-22	KCG-22	Euro5/6,10/11->
VW	POLO VI (6R1)	1.6 BiFuel G	G	60	82	CNKA	05/11		CG-22	KCG-22	Euro 5/6
VW	TOURAN (1T1, 1T2)	1.6 BiFuel	G	75	102	BGU,BSE,BSF	07/03	05/10	FG-14		mont.orizzontale

CROSS REFERENCE





Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS
AP XENERGY	X157737	FG-14LV/2	ASHIKA	10-GAS9S	CG-5	BSB FILTRI	GPL22	CG-4
ASHIKA	10-GAS11S	FG-12L	AVS	G102	CG-25	BSB FILTRI	GPL22PR	CG-2
ASHIKA	10-GAS11S	FG-12L	AVS	G105	CG-9	BSB FILTRI	GPL24	CG-15
ASHIKA	10-GAS12S	CG-6	AVS	G109	CG-27	BSB FILTRI	GPL25	CG-3
ASHIKA	10-GAS13S	FG-14	AVS	G111	CG-13	BSB FILTRI	GPL25/FVR	CG-3
ASHIKA	10-GAS13S	FG-14	AVS	G113	CG-4	BSB FILTRI	GPL25PR	CG-3
ASHIKA	10-GAS14S	CG-7	AVS	G114	CG-15	BSB FILTRI	GPL26	CG-17
ASHIKA	10-GAS15S	FG-12	AVS	G150	CG-1	BSB FILTRI	GPL27	CG-1
ASHIKA	10-GAS15S	FG-12	AVS	G152	CG-6	BSB FILTRI	GPL27/FVR	CG-1
ASHIKA	10-GAS16S	CG-27	AVS	G711	FG-11	BSB FILTRI	GPL27P	CG-1
ASHIKA	10-GAS17S	CG-25	AVS	G711	FG-11	BSB FILTRI	GPL27PR	CG-1
ASHIKA	10-GAS18S	CG-9	AVS	G715	FG-14	BSB FILTRI	GPL28	CG-28
ASHIKA	10-GAS19S	CG-14	AVS	G715	FG-14	BSB FILTRI	GPL3	CG-25
ASHIKA	10-GAS1S	CG-1	AVS	G721	FG-14LV/2	BSB FILTRI	GPL33	CG-18
ASHIKA	10-GAS20S	CG-10	AVS	G900	CM-1	BSB FILTRI	GPL36	CG-5
ASHIKA	10-GAS21S	CG-12	AVS	G901	CM-2	BSB FILTRI	GPL36P	CG-5
ASHIKA	10-GAS22S	CG-8	AVS	G902	CM-4	BSB FILTRI	GPL36PR	CG-5
ASHIKA	10-GAS23S	CG-11	BSB FILTRI	FGL1000	FG-14	BSB FILTRI	GPL39	CG-16
ASHIKA	10-GAS25S	CG-4	BSB FILTRI	FGL1000	FG-14	BSB FILTRI	GPL4	CG-14
ASHIKA	10-GAS28S	CG-15	BSB FILTRI	FGL1001	FG-11	BSB FILTRI	GPL40PR	CG-20
ASHIKA	10-GAS29S	CG-13	BSB FILTRI	FGL1001	FG-11	BSB FILTRI	GPL5/10	CG-6
ASHIKA	10-GAS2S	FG-14	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16L	BSB FILTRI	MET0001	CM-2
ASHIKA	10-GAS2S	FG-14	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16L	BSB FILTRI	MET0002	CM-1
ASHIKA	10-GAS30S	FG-14L	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16	CAR SOLUTION	G185001	FG-14LV/2
ASHIKA	10-GAS30S	FG-14L	BSB FILTRI	FGL1003	FG-16	COMLINE	EGF5001	CG-1
ASHIKA	10-GAS31S	FG-12L	BSB FILTRI	FGL1100	FG-11	COMLINE	EGF5003	CG-3
ASHIKA	10-GAS31S	FG-12L	BSB FILTRI	FGL1100	FG-11	DACIA - RENAULT	169190397R	FG-14L
ASHIKA	10-GAS34S	CG-19	BSB FILTRI	FGL1101	FG-12	DACIA - RENAULT	169190397R	FG-14L
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16	BSB FILTRI	FGL1101	FG-12	DACIA - RENAULT	169191812R	CG-12
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16	BSB FILTRI	FGLM1000	FG-14LV/2	DACIA - RENAULT	169191877R	FG-14
ASHIKA	10-GAS35S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL14	CG-7	DACIA - RENAULT	169191877R	FG-14
ASHIKA	10-GAS36S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL15	CG-8	DACIA - RENAULT	169193708R	FG-14LV/2
ASHIKA	10-GAS36S	FG-16L	BSB FILTRI	GPL16	CG-9	DACIA - RENAULT	169194462R	FG-12P
ASHIKA	10-GAS37S	FG-14LV/2	BSB FILTRI	GPL17	CG-11	DACIA - RENAULT	169195019R	FG-14
ASHIKA	10-GAS3S	CG-3	BSB FILTRI	GPL18	CG-12	DACIA - RENAULT	169195019R	FG-14
ASHIKA	10-GAS8S	FG-11	BSB FILTRI	GPL19	CG-27	DACIA - RENAULT	169198413R	CG-21
ASHIKA	10-GAS8S	FG-11	BSB FILTRI	GPL2	CG-10	DACIA - RENAULT	7711060721	FG-14



Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS	MARCA	CODICE	AB.PARTS
DACIA - RENAULT	7711060721	FG-14	HOFFER	4892	CG-3	JAPANPARTS	FO-GAS30S	FG-14L
FCA	51887585	FG-14LV/1	HOFFER	4897	FG-11	JAPANPARTS	FO-GAS31S	FG-12L
FCA	51905867	FG-14LV/2	HOFFER	4897	FG-11	JAPANPARTS	FO-GAS31S	FG-12L
FCA	52079893	FG-14LV/1	HOFFER	4898	CG-5	JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16
FCA	60657348	CM-1	HOFFER	4900	FG-12L	JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16
FCA	71753147	CM-2	HOFFER	4900	FG-12L	JAPANPARTS	FO-GAS35S	FG-16L
FCA	71753479	FG-14	HOFFER	4995	CM-2	JAPANPARTS	FO-GAS36S	FG-16L
FCA	71753479	FG-14	HOFFER	4996	CM-1	JAPANPARTS	FO-GAS36S	FG-16L
FCA	71753616	CG-12	HOFFER	4997	CM-4	JAPANPARTS	FO-GAS37S	FG-14LV/2
FCA	71753999	CG-4	HOFFER	5047	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS37S	FG-14LV/2
FCA	71769503	FG-14	HOFFER	5047	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS3S	CG-3
FCA	71769503	FG-14	IAP - QUALITY PARTS	122-GAS36	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS8S	FG-11
FCA	71769795	FG-14LV/2	IAP - QUALITY PARTS	122-GAS36	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS8S	FG-11
FCA	71769837	CG-21	IVECO	60657348	CM-1	JAPANPARTS	FO-GAS9S	CG-5
FCA	71771069	FG-14	JAPANPARTS	FO-GAS11S	FG-12L	JAPKO	1GAS11S	FG-12L
FCA	71771069	FG-14	JAPANPARTS	FO-GAS11S	FG-12L	JAPKO	1GAS11S	FG-12L
FCA	71771247	CM-4	JAPANPARTS	FO-GAS12S	CG-6	JAPKO	1GAS12S	CG-6
FORD	1684528	CG-16	JAPANPARTS	FO-GAS13S	FG-14	JAPKO	1GAS13S	FG-14
FORD	1684531	CG-1	JAPANPARTS	FO-GAS13S	FG-14	JAPKO	1GAS13S	FG-14
FRIGAIR	FL99.411	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS14S	CG-7	JAPKO	1GAS14S	CG-7
FRIGAIR	FL99.411	FG-14LV/2	JAPANPARTS	FO-GAS15S	FG-12	JAPKO	1GAS15S	FG-12
HOFFER	4876	CG-25	JAPANPARTS	FO-GAS15S	FG-12	JAPKO	1GAS15S	FG-12
HOFFER	4877	CG-7	JAPANPARTS	FO-GAS16S	CG-27	JAPKO	1GAS16S	CG-27
HOFFER	4878	CG-8	JAPANPARTS	FO-GAS17S	CG-25	JAPKO	1GAS17S	CG-25
HOFFER	4879	CG-9	JAPANPARTS	FO-GAS18S	CG-9	JAPKO	1GAS18S	CG-9
HOFFER	4880	CG-10	JAPANPARTS	FO-GAS19S	CG-14	JAPKO	1GAS19S	CG-14
HOFFER	4881	CG-11	JAPANPARTS	FO-GAS1S	CG-1	JAPKO	1GAS1S	CG-1
HOFFER	4882	CG-12	JAPANPARTS	FO-GAS20S	CG-10	JAPKO	1GAS20S	CG-10
HOFFER	4883	CG-27	JAPANPARTS	FO-GAS21S	CG-12	JAPKO	1GAS21S	CG-12
HOFFER	4885	CG-14	JAPANPARTS	FO-GAS22S	CG-8	JAPKO	1GAS22S	CG-8
HOFFER	4886	CG-4	JAPANPARTS	FO-GAS23S	CG-11	JAPKO	1GAS23S	CG-11
HOFFER	4887	CG-13	JAPANPARTS	FO-GAS25S	CG-4	JAPKO	1GAS25S	CG-4
HOFFER	4888	CG-2	JAPANPARTS	FO-GAS28S	CG-15	JAPKO	1GAS28S	CG-15
HOFFER	4889	CG-15	JAPANPARTS	FO-GAS29S	CG-13	JAPKO	1GAS29S	CG-13
HOFFER	4890	CG-1	JAPANPARTS	FO-GAS2S	FG-14	JAPKO	1GAS2S	FG-14
HOFFER	4891	FG-14	JAPANPARTS	FO-GAS2S	FG-14	JAPKO	1GAS2S	FG-14
HOFFER	4891	FG-14	JAPANPARTS	FO-GAS30S	FG-14L	JAPKO	1GAS30S	FG-14L




Cross reference codici originali/aftermarket > AB.PARTS

MARCA	CODICE	AB.PARTS
JAPKO	1GAS30S	FG-14L
JAPKO	1GAS31S	FG-12L
JAPKO	1GAS31S	FG-12L
JAPKO	1GAS34S	CG-19
JAPKO	1GAS35S	FG-16L
JAPKO	1GAS35S	FG-16
JAPKO	1GAS35S	FG-16
JAPKO	1GAS36S	FG-16L
JAPKO	1GAS36S	FG-16L
JAPKO	1GAS3S	CG-3
JAPKO	1GAS8S	FG-11
JAPKO	1GAS8S	FG-11
JAPKO	1GAS9S	CG-5
KAISHIN	FG001	CG-6
KAISHIN	FG002	CG-1
KAISHIN	FG004	FG-11
KAISHIN	FG004	FG-11
KAISHIN	FG008	FG-12L
KAISHIN	FG008	FG-12L
KAISHIN	FG011	CG-25
KAISHIN	FG012	CG-9
KAISHIN	FG013	CG-10
KAISHIN	FG014	CG-12
KAISHIN	FG020	FG-14
KAISHIN	FG020	FG-14
KAISHIN	FG026	CG-7
MEAT & DORIA	4876	CG-25
MEAT & DORIA	4877	CG-7
MEAT & DORIA	4878	CG-8
MEAT & DORIA	4879	CG-9
MEAT & DORIA	4880	CG-10
MEAT & DORIA	4881	CG-11
MEAT & DORIA	4882	CG-12
MEAT & DORIA	4883	CG-27
MEAT & DORIA	4885	CG-14
MEAT & DORIA	4886	CG-4
MEAT & DORIA	4887	CG-13

MARCA	CODICE	AB.PARTS
MEAT & DORIA	4888	CG-2
MEAT & DORIA	4889	CG-15
MEAT & DORIA	4890	CG-1
MEAT & DORIA	4891	FG-14
MEAT & DORIA	4891	FG-14
MEAT & DORIA	4892	CG-3
MEAT & DORIA	4897	FG-11
MEAT & DORIA	4897	FG-11
MEAT & DORIA	4898	CG-5
MEAT & DORIA	4900	FG-12L
MEAT & DORIA	4900	FG-12L
MEAT & DORIA	4995	CM-2
MEAT & DORIA	4996	CM-1
MEAT & DORIA	4997	CM-4
MEAT & DORIA	5047	FG-14LV/2
MEAT & DORIA	5047	FG-14LV/2
NISSAN - INFINITI	L161037000	FG-14
NISSAN - INFINITI	L161037000	FG-14
OPEL	9255074	FG-14LV/2
OPEL	9255474	CG-21
OPEL	9271806	FG-14
OPEL	9271806	FG-14
PIAGGIO	659749	CG-1
PSA	1606648480	FG-14LV/2
REDLINE	38TT000	FG-14
REDLINE	38TT000	FG-14
REDLINE	38TT001	CG-1
REDLINE	38TT003	CG-3
REDLINE	38TT007	CG-5
REDLINE	38TT008	FG-12L
REDLINE	38TT008	FG-12L
REDLINE	38TT012	CM-1
REDLINE	38TT013	CM-2
REDLINE	38TT014	FG-14LV/2
REDLINE	38TT014	FG-14LV/2
SOFIMA	S 1836 B	FG-14
SOFIMA	S 1836 B	FG-14

MARCA	CODICE	AB.PARTS
SOFIMA	S 6005 G	CG-1
SOFIMA	S 6006 G	CG-5
SOFIMA	S 6007 G	CG-3
TECNECO	GAS46002	FG-14LV/2
TECNECO	GAS46002	FG-14LV/2
TOYOTA - LEXUS	PZ49V00810	FG-14
TOYOTA - LEXUS	PZ49V00810	FG-14
UFI	31.836.00	FG-14
UFI	31.836.00	FG-14
UFI	46.005.00	CG-1
UFI	46.006.00	CG-5
UFI	46.007.00	CG-3
UFI	46.008.00	CG-2
VAG	6R0127177A	CG-22
VAG	6R0127177B	CG-20
VAG	6R0201511	FG-14
VAG	6R0201511	FG-14
VAG	JNV201847	FG-14
VAG	JNV201847	FG-14

TUBI IN GOMMA
KIT REVISIONE RIDUTTORI DI
PRESSIONE GPL/METANO





Tubi in gomma

GPL/METANO

Omologazione: **67R-01... (GPL) e
110R-01... (Metano), Classe 2**
 Temperatura di lavoro : **-25° - +125 °C**
 Venduti al metro.



DIAMETRO INTERNO	CODICE
4	TGM-4
5	TGM-5
6	TGM-6
8	TGM-8
10	TGM-10
11	TGM-11
12	TGM-12
14	TGM-14
16	TGM-16
19	TGM-19



Kit revisione riduttori di pressione GPL

KRP-100



Utilizzato in :
**BRC
AT90E**

KRP-101



Utilizzato in :
**BRC
AT90P**

KRP-102



Utilizzato in :
**BRC
FOX**

KRP-103



Utilizzato in :
**BRC
TECNO**

KRP-104



Utilizzato in :
**BRC
GENIUS**

KRP-105



Utilizzato in :
**BRC
GENIUS
MB**

KRP-106



Utilizzato in :
**LANDI
LS**

KRP-107



Utilizzato in :
**LANDI
LSE**



Kit revisione riduttori di pressione GPL

KRP-108



Utilizzato in :
**LANDI
LI01,
IG1**

KRP-109



Utilizzato in :
**LANDI
LI02**

KRP-110



Utilizzato in :
**LANDI
HARTOG
90E**

KRP-111



Utilizzato in :
**LANDI
HARTOG
JH**

KRP-112



Utilizzato in :
**LANDI
RENZO
RENZOMATIC**

KRP-113



Utilizzato in :
**LANDI
RENZO
SE81**

KRP-114



Utilizzato in :
**LANDI
RENZO
EC04**

KRP-115



Utilizzato in :
**LOVATO
RG80**



Kit revisione riduttori di pressione GPL

KRP-116

Utilizzato in :
**LOVATO
RGE92**

KRP-117

Utilizzato in :
**LOVATO
SUPER
MAJOR**

KRP-118

Utilizzato in :
**LOVATO
RGJ90**

KRP-119

Utilizzato in :
**LOVATO
RGJ**

KRP-120

Utilizzato in :
**LOVATO
LOGIC**

KRP-121

Utilizzato in :
**TARTARINI
G79**

KRP-122

Utilizzato in :
**TARTARINI
G79SE**

KRP-123

Utilizzato in :
**TARTARINI
RP77**

KRP-124 	Utilizzato in : LANDI LI10	KRP-124/1 	Utilizzato in : LANDI LI10 (KIT CON BILANCIERE)
KRP-125 	Utilizzato in : LANDI LI12	KRP-126 	Utilizzato in : BRC GENIUS
KRP-127 	Utilizzato in : LOVATO RGJ-HP, RGJ-SHP, RGJ-UHP	KRP-128 	Utilizzato in : VALTEK/ EMER PALLADIO
KRP-129 	Utilizzato in : ZAVOLI ZETA	KRP-130 	Utilizzato in : OMVL CPR (standard)

34



Kit revisione riduttori di pressione GPL

KRP-131	KRP-132
 Utilizzato in : OMVL CPR (alluminio)	 Utilizzato in : LANDI LI18



Nota tecnica

Prima di effettuare interventi su elementi in pressione (es. filtri, riduttori di pressione, elettrovalvole) è indispensabile compiere le seguenti semplici operazioni per la messa in sicurezza dell'impianto:

- Chiudere il rubinetto manuale di GPL/Metano, posto in prossimità di ciascuna delle bombole installate sul veicolo;
- Avviare il motore ed attendere la commutazione dell'alimentazione da benzina - all'avviamento - a GPL/Metano;

Dopo alcuni istanti il sistema, avendo esaurito il GPL/Metano presente nel circuito, ricomincerà sull'alimentazione a benzina.

Sarà ora possibile, sempre operando con attenzione, operare sugli elementi di tenuta; una volta eseguito l'intervento verificare la tenuta dell'impianto sia prima che dopo la commutazione ad alimentazione a GPL/Metano dopo il primo avvio.

**Decliniamo ogni responsabilità per ogni uso improprio
o per errata/inidonea installazione
dei prodotti inclusi nel presente catalogo.**



www.abparts.it



info@abparts.it

